



TDA
ALUMINIUM SOLUTION

Công Ty Sản Xuất Thanh Nhôm Định Hình, Thanh Nhôm Hệ XF và Phụ Kiện



Giới Thiệu


Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt tự hào là doanh nghiệp nhôm định hình hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm nhôm cao cấp theo Công nghệ tiên tiến nhất. Thành lập từ năm 1993, tính đến nay Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt đã có 23 năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực cung cấp các sản phẩm được làm từ nguyên liệu nhôm cho xây dựng và hoàn thiện công trình, các loại cửa đi, cửa cuốn, cửa hệ Xingfa.

Đó là tiêu chí hình thành mọi sản phẩm từ Tiến Đạt, cũng là lý do khiến khách hàng, đối tác tin tưởng tuyệt đối cho Công ty. Công ty đã nhanh chóng kết thân và gắn kết lâu dài với khách hàng, đối tác của mình nhờ những điều tuyệt vời này.

Tâm cao vươn tới: Không ngừng phát triển, không ngừng nỗ lực, Tiến Đạt luôn tự đặt ra mục tiêu trong các giai đoạn hoạt động của mình. Cụ thể, trong nhiệm kì hoạt động tới, Công ty mong muốn có mặt trong top doanh nghiệp cung cấp nhôm định hình hàng đầu Việt Nam và vươn tới vị trí cao nhất trong thời gian không xa. Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch mở rộng thêm thị trường hoạt động kinh doanh ở nhiều nước khác ngoài Việt Nam và các chi nhánh hiện tại (Trung Quốc, Canada, Campuchia).

Hiện nay, công ty vẫn đang tìm kiếm thêm nhiều đại lý phân phối sản phẩm Nhôm Tiến Đạt trên toàn quốc với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Giấy Chứng Nhận



Thử Nghiệm Hoá Tính

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỘT SƠN

DANH MỤC KIỂM DUYỆT	TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	KHÔNG VỐN CỤC
Tính chất sơn		Màu sắc đồng đều, không vón cục	Không vón cục
Độ dày	GB/T4957	50-80 µm	80-100 µm
Bề mặt	GB 5237.4-2800	Bề mặt mịn bóng, theo tiêu chuẩn	Theo mẫu cung cấp
Độ bóng	GB/T9754		23%
Màu sắc	GB/T9761	Màu sắc nhất quán, không lệch màu	Màu sắc nhất quán
Độ bám dính	GB/T9286	Không phân cấp	Không phân cấp
Độ va đập	GB/T1732	50 kg.cm	50 kg.cm
Độ cứng bút chì	GB/T6739	≥ H	2H
Độ uốn	GB/T6742	Đạt	Đạt
Kết quả kiểm tra	Đạt tiêu chuẩn		
	ĐÃ KIỂM TRA: ĐẠT TIÊU CHUẨN		
	20/01/2016		




Công nghệ Xi mạ



Công nghệ Sơn đứng

Màu Sơn Cửa Nhôm XF

CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT – HỆ XF
SỬ DỤNG BỘT SƠN AKZONOBEL CHÍNH HÃNG SƠN TĨNH ĐIỆN
CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN GIỮ MÀU TRONG NHIỀU NĂM VẼ NHƯ MỚI



Màu Trắng



Màu Café



Màu Xám




Màu Đen



Màu Vân Gỗ

Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở ngoài


HỆ 55 DÀY 2.0MM



Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở ngoài


HỆ 55 DÀY 2.0MM

PHƯƠNG ÁN NGANG CÁNH DƯỚI CẮT 90° (DÙNG C3304)




Sơ đồ lắp ráp cửa đi 2 cánh mở ngoài

HỆ 55 DÀY 2.0MM




Sơ đồ lắp ráp cửa đi 4 cánh mở ngoài

HỆ 55 DÀY 2.0MM




Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở trong

HỆ 55 DÀY 2.0MM




Sơ đồ lắp ráp cửa đi 2 cánh mở trong

HỆ 55 DÀY 2.0MM




Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Đi Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 2.0MM (1)




KHUNG BAO CỬA ĐI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3328 T2.0	2.0	1.241




CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3303 T2.0	2.0	1.444




CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3332 T2.0	2.0	1.447




CÁNH CỬA ĐI NGANG DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3304 T2.0	2.0	1.997




ỐP CHÂN CỬA ĐI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3329A T1.5	1.45	0.449




ỐP CHÂN CỬA ĐI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3329 T1.5	1.5	0.388




THANH TRUYỀN ĐỘNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C459 T2.3	2.3	0.139



NỆP KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3286 T1.0	1.0	0.223




NỆP KÍNH KHUNG CÁNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3295 T1.0	1.0	0.271


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Đi Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 2.0MM (2)




KE GÓC

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-F347A T3.7	3.7	4.917




NỆP KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3296 T1.0	1.0	0.238




ĐỒ ĐỘNG CỬA ĐI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3323 T1.8	1.8	1.056

ĐỒ ĐỘNG DỪNG CHUNG
(Mã dùng riêng)

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3323A T1.2	1.2	0.754




NỆP NỐI KHUNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3300 T1.2	1.2	0.373


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Đi Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 1.2MM (1)




KHUNG BAO CỬA ĐI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3328 T1.3M	1.3	0.88




CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3303 T1.3M	1.3	1.08




CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3332 T1.3M	1.3	1.125



NGANG CÁNH DƯỚI CẮT 90 ĐỘ CỬA ĐI


MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3304 T1.2M	1.2	1.387



ỐP CHÂN CỬA ĐI


MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3329 T1.2	1.2	0.335

* Ghi chú: sử dụng C3329 khi cắt 90°




LÁ SÁCH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-E192 T1.1	1.1	0.287




KHUNG BAO LÁ SÁCH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-E1283 T1.2	1.2	0.304



ỐP GÓC 90°



MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3326 T2.1	2.1	1.215



ĐỒ ĐỘNG CỬA ĐI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3323B T1.4	1.4	0.836


Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở ngoài HỆ 55 DÀY 1.4MM



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở ngoài

HỆ 55 DÀY 1.4MM


PHƯƠNG ÁN NỔ KHUNG



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở ngoài

HỆ 55 DÀY 1.4MM


PHƯƠNG ÁN NỔ KHUNG



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở ngoài

HỆ 55 DÀY 1.4MM


PHƯƠNG ÁN DÙNG ĐỒ, NỆP KÍNH NGOÀI



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 2 cánh mở quay ngoài

HỆ 55 DÀY 1.4MM


PHƯƠNG ÁN NỔI KHUNG



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 2 cánh mở quay ngoài



HỆ 55 DÀY 1.4MM

PHƯƠNG ÁN DÙNG ĐỒ, NỆP KÍNH NGOÀI





Sơ đồ lắp ráp cửa sổ cánh mở hất ra ngoài

HỆ 55 DÀY 1.4MM







Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 2 cánh mở hất ra ngoài

HỆ 55 DÀY 1.4MM




Sơ đồ lắp ráp lá sách có định

HỆ 55 DÀY 1.4MM




Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Sổ Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 1.4MM (1)




KHUNG BAO CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3318 T1.4	1.4	0.842




CÁNH CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3202A T1.4	1.4	1.101




KHUNG BAO VÁCH KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3209 T1.4	1.4	0.808




NỆP NỐI KHUNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3300 T2.0	2.0	0.373




THANH TRUYỀN ĐỘNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C459 T2.3	2.3	0.139




ĐỖ CHỮT CHO CÁNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3203 T1.4	1.4	0.955




NỆP CHUYỂN HƯỚNG CHIẾU MỞ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3208 T1.4	1.4	0.738



ĐỖ CHỮT CHO KHUNG BAO

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3313 T1.4	1.4	1.000




ĐỖ ĐỘNG CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3033 T1.4	1.4	0.828


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Sổ Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 1.4MM (2)




ĐỖ ĐỘNG DỪNG CHUNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3323A T1.4	1.4	0.913




CÁNH CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C8092 T1.4	1.4	1.086




NỆP KÍNH KHUNG CÁNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3295 T1.0	1.0	0.271




KE GÓC CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C1687 T14.2	14.2	3.667



KE LIÊN KẾT CHO C3202A

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C1697 T4.0	4.0	2.990




KE GÓC CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C107 T8.7	8.7	1.558


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Sổ Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 1.2MM




KHUNG BAO CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3318 T1.2M	1.2	0.768




CÁNH CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3202A T1.2M	1.2	0.982




KHUNG BAO VÁCH KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3209 T1.2M	1.2	0.724




NỆP CHUYỂN HƯỚNG CHIỀU MỞ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3208 T1.2M	1.2	0.675




ĐỖ CHỨT CHO KHUNG BAO

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3313 T1.2M	1.2	0.933




ĐỖ CHỨT CHO CÁNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3203 T1.2M	1.2	0.886




KE GÓC CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C1687A T2.0	2.0	1.449



ĐỖ ĐỘNG CỬA SỔ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C3033 T1.4	1.4	0.828






**CÁNH CỬA SỔ
(Mã dùng riêng)**

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C8092 T1.4	1.4	1.086




Sơ đồ lắp ráp cửa đi 2 cánh mở trượt

HỆ 55 DÀY 1.2MM






Sơ đồ lắp ráp cửa đi 4 cánh mở trượt

HỆ 55 DÀY 1.4MM, CÓ CỐ ĐỊNH TRÊN




Sơ đồ lắp ráp cửa đi 4 cánh mở trượt

HỆ 55 DÀY 1.2MM




Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Đi Mở Trượt Nhôm XF

HỆ 55 DÀY 1.2MM




KHUNG BAO CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5501 T1.4	1.4	1.026




KHUNG CÁNH CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5502 T1.4	1.4	0.908




NẾP GÀI CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5503 T1.2	1.2	0.339




ỐP ĐỐI ĐẦU 4 CÁNH CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5504 T1.4	1.4	0.496




GẠT NƯỚC CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5505 T1.0	1.0	0.112




NẾP CHO KÍNH HỘP CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5506 T1.2	1.2	0.217




KHUNG BAO CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5501 T1.2	1.2	0.904



KHUNG CÁNH CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5502 T1.1	1.1	0.753




ỐP ĐỐI ĐẦU 4 CÁNH CỬA TRƯỢT 55

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF5504 T1.2	1.2	0.413


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Đi Mở Trượt Nhôm XF

HỆ 55 - CỬA LÙA 1 RAY




ỐP ĐỨNG CÁNH LÙA 1 RAY

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D5059 T1.4	1.4	0.223




ĐỨNG KB LÙA 1 RAY

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D5060 T1.1	1.1	0.555



NGANG RAY TRÊN LÙA 1 RAY

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D5061 T1.2	1.2	0.681




NGANG RAY DƯỚI LÙA 1 RAY

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D5062 T1.2	1.2	0.535


Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 2 cánh mở trượt

HỆ 55 DÀY 1.2MM, CÓ CỐ ĐỊNH TRÊN





Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 4 cánh mở trượt

HỆ 55 DÀY 1.2MM, CÓ CỐ ĐỊNH TRÊN




Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 4 cánh mở trượt HỆ 55 DÀY 1.2MM




Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Sổ Mở Trượt Nhôm XF

HỆ TD55 DÀY 1.2MM




KHUNG BAO CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT20532 T1.2	1.2	0.839




KHUNG CẢNH CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT20526 T1.2	1.2	0.830




ỐP ĐỐI ĐẦU 4 CẢNH CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT20528 T1.2	1.2	0.216




NỆM CẢNH CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT20527 T1.2	1.2	0.340




KHUNG BAO CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT5501 T2.0	2.0	1.391




KHUNG CẢNH CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT5502 T2.0	2.0	1.275




NỆM KÍNH HỘP CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT5507 T1.7	1.7	0.309



RĂNG THANH TRUYỀN CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-CT5506 T1.5	1.5	0.138





GẠT NƯỚC CỬA TRƯỢT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D23159 T.2	1.2	0.305



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 2 cánh mở trượt

HỆ 93 DÀY 2.0MM





Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 2 cánh mở trượt

HỆ 93 DÀY 2.0MM, CÓ CỐ ĐỊNH TRÊN




Sơ đồ lắp ráp cửa sổ 4 cánh mở trượt

HỆ 93 DÀY 2.0MM




Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Trượt Nhôm XF

HỆ 93 DÀY 2.0MM (1)




RAY TRÊN

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1541A T2.0	2.0	1.450




RAY DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1942A T2.0	2.0	1.322




RAY DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1942 T2.0	2.0	1.559




KHUNG BAO ĐỪNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1543A T2.0	2.0	1.128




THANH ĐỨNG CÁN H

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1546A T2.0	2.0	1.287




THANH ĐỨNG CÁN H MÓC

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1547A T2.0	2.0	1.096




THANH NGANG CÁN H DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1555A T2.0	2.0	1.247



THANH NGANG CÁN H DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1545A T2.0	2.0	1.008




NGANG CÁN H TRÊN

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1544A T2.0	2.0	0.989


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Trượt Nhôm XF

HỆ 93 DÀY 2.0MM (2)




THANH ỚP ĐỐI ĐẦU 4 CÁNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1548A T2.0	2.0	0.628




ỐP NẸP NGANG KHUNG BAO

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1578 T2.0	2.0	0.678




ỐP NẸP ĐỨNG KHUNG BAO ĐỨNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1549A T2.0	2.0	0.714




THANH TRUNG GIAN KHUNG BAO

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D2618 T2.0	2.0	1.552



KHUNG BAO VÁCH KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1559 T2.0	2.0	1.061




NẸP KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C101A T0.9	0.9	0.123


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Trượt Nhôm XF

HỆ 93 DÀY 1.2MM (1)




RAY TRÊN

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1541A T1.4	1.4	1.028




RAY TRÊN DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1942A T1.4	1.4	0.946




RAY TRÊN DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1942 T1.4	1.4	1.074




KHUNG BAO ĐỨNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1543A T1.4	1.4	0.813




THANH ĐỨNG CÁNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1546A T1.2	1.2	0.853




THANH ĐỨNG CÁNH MÓC

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1547A T1.2	1.2	0.716




THANH NGANG CÁNH DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1555A T1.2	1.2	0.834



THANH NGANG CÁNH DƯỚI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1545A T1.2	1.2	0.682




NGANG CÁNH TRÊN

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1544A T1.2	1.2	0.650


Mặt Cắt Kỹ Thuật Cửa Trượt Nhôm XF

HỆ 93 DÀY 1.2MM (2)




THANH ỐP ĐỐI ĐẦU 4 CẠNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1548A T1.2	1.2	0.437




ỐP NẸP NGANG KHUNG BAO

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1578 T1.2	1.2	0.440




ỐP NẸP ĐỨNG KHUNG BAO ĐỨNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1549A T1.2	1.2	0.438



THANH TRUNG GIAN KHUNG BAO

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D2618 T1.2	1.2	0.959





KHUNG BAO VÁCH KÍNH

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-D1559 T1.2	1.2	0.572



Sơ đồ lắp ráp mặt dựng

HỆ 65, KHUNG NHÔM NỔI (1)






Sơ đồ lắp ráp mặt dựng

HỆ 65, KHUNG NHÔM NỔI (2)




Sơ đồ lắp ráp mặt dựng

HỆ 65, KHUNG NHÔM CHÌM (1)





Sơ đồ lắp ráp mặt dựng

HỆ 65, KHUNG NHÔM CHÌM (2)




Sơ đồ lắp ráp cửa bật giấu đồ

HỆ 65 (1)




Sơ đồ lắp ráp cửa bật giấu đồ

HỆ 65 (2)




Mặt Cắt Kỹ Thuật Mặt Dựng Nhôm XF

HỆ 65 (1)




THANH ĐỨNG 65*120

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD651 T2.5	2.5	2.549




NGANG NHỎ 65*77

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD652 T2.5	2.5	1.966




NẮP ĐÁY KHUNG NHÔM NỔI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD653 T1.5	1.5	0.473




NẾP KHUNG NHÔM NỔI

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD654 T2.3	2.3	0.555




PÁI LIÊN KẾT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD657 T3.5	3.5	1.386




THANH TRUYỀN KHÓA ĐA ĐIỂM

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C459 T2.3	2.3	0.139




CÁNH CỬA BẬT MẶT DỰNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD002 T1.5	1.5	0.957



KHUNG BAO CỬA MẶT DỰNG

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD001 T1.5	1.5	0.773




KE LIÊN KẾT CHO CÁNH VÀ KHUNG BAO CỬA BẬT

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-C107 T8.7	8.7	1.558


Mặt Cắt Kỹ Thuật Mặt Dựng Nhôm XF

HỆ 65 (2)




THANH ĐỨNG 120*65

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD501 T3.0	3.0	2.71




THANH ĐỨNG 80*65

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD461 T2.5	2.5	1.996



THANH ĐỨNG GÓC 90 ĐỘ

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD655 T2.5	2.5	2.637



NÒNG NỐI MD651

MÃ KHUÔN	ĐỘ DÀY	TRỌNG LƯỢNG
TD-XF-MD659 T2.5	2.5	2.190



TRỤ SỞ

135A/3 Bình Đường 3, P. Bình An,
TX. Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại: 08. 3729 1230 – 08. 3729 5556
Fax: 08. 3729 3945
Email: tiendat.nhom@gmail.com
Website: www.nhomtiendat.com

CỬA HÀNG TRƯNG BÀY

324D Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM.
Điện thoại: 028. 3866 3654

NHÀ MÁY

Thửa 216, Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc,
Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650. 3922 789 – 0650. 3922 727

